




Modifiée par:

RV-2019-XX-XX				

C2402

Usage principal						Terrain desservi				Densité			Bâtiment principal						Implantation						
Usage autorisé	Nombre MIN de logement ou de chambre	Nombre MAX de logement ou de chambre	Nombre MAX de bâtiments en rangée	Sup. MIN de plancher (m²)	Sup. MAX de plancher (m²)	Largeur MIN (m)	Profond. MIN (m)	Sup. MIN (m²)	Sup. MAX (m²)	Densité nette MIN (log/ha)	Densité nette MAX (log/ha)	COS MIN (%)	Sup occup. au sol MIN (m²)	Sup occup. au sol MAX (m²)	Hauteur MIN étage	Hauteur MIN (m)	Hauteur MAX étage	Hauteur MAX (m)	Marge recul avant MIN (m)	Marge recul avant MAX (m)	Marge recul latérale MIN (m)	Marge recul latérale MIN (m)	Marge recul arrière MIN (m)	Marge recul arrière (%)	
C1					Note 332	21	30	630					250					4		9		4		5	
C2						21	30	630					250					4		9		4		5	
C312						21	30	630					250					4		9		4		5	
C4						21	30	630					250					4		9		4		5	
C9					Note 332	21	30	630					250					4		9		4		5	
Usage spécifiquement permis						Note terrain				Note densité			Note bâtiment						Note implantation						
																			Stationnement étagé ou souterrain						
Usage spécifiquement prohibé																									
																			Note usage L'usage C312 est autorisé uniquement sans entreposage extérieur Note 332: Voir l'article 15.1						
Note générale																									



GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
(Annexe)

Annexe C

Modifiée par:

RV-2019-XX-XX				

C2406

Usage principal						Terrain desservi				Densité			Bâtiment principal						Implantation						
Usage autorisé	Nombre MIN de logement ou de chambre	Nombre MAX de logement ou de chambre	Nombre MAX de bâtiments en rangée	Sup. MIN de plancher (m²)	Sup. MAX de plancher (m²)	Largeur MIN (m)	Profond. MIN (m)	Sup. MIN (m²)	Sup. MAX (m²)	Densité nette MIN (log/ha)	Densité nette MAX (log/ha)	COS MIN (%)	Sup occup. au sol MIN (m²)	Sup occup. au sol MAX (m²)	Hauteur MIN étage	Hauteur MIN (m)	Hauteur MAX étage	Hauteur MAX (m)	Marge recul avant MIN (m)	Marge recul avant MAX (m)	Marge recul latérale MIN (m)	Marge recul latérale MIN (m)	Marge recul arrière MIN (m)	Marge recul arrière (%)	
C1					Note 332	21	30	630					250					4		9		4		5	
C2						21	30	630					250					4		9		4		5	
C306						21	30	630					250					4		9		4		5	
C310						21	30	630					250					4		9		4		5	
C311						21	30	630					250					4		9		4		5	
C312						21	30	630					250					4		9		4		5	
C4					Note 332																				
C9					Note 332																				
Usage spécifiquement permis						Note terrain				Note densité			Note bâtiment						Note implantation						
																			Stationnement étagé ou souterrain						
Usage spécifiquement prohibé																									
																			Note usage Note 332: Voir l'article 15.1						
Note générale																									