



Règlement RV-2010-10-86 modifiant le Règlement numéro RV-2010-09-80 sur les restrictions à la délivrance de permis ou de certificats en raison de certaines contraintes

LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. **Chapitre III**

Le Règlement numéro RV-2010-09-80 sur les restrictions à la délivrance de permis ou de certificats en raison de certaines contraintes est modifié par l'insertion, après l'article 3.3, du chapitre suivant :

« **CHAPITRE III**

ZONES À RISQUES D'ÉCROULEMENT ROCHEUX SITUÉES DANS LES ZONES 604, 622, 646, 673, 675, 676 ET 679 DU SECTEUR SAINT-ROMUALD

3.4 **Projet assujetti**

Dans les zones à risques d'écroulement rocheux situées dans les zones 604, 622, 646, 673, 675, 676 et 679 du secteur Saint-Romuald visées par la sous-section 2 de la section IV du chapitre XIV du Règlement 273-90 sur le zonage de l'ex-Ville de Saint-Romuald, tout permis de lotissement ou de construction ou tout certificat d'autorisation pour les constructions, ouvrages et travaux visés à l'article 184.3 du Règlement 273-90 sur le zonage de l'ex-Ville de Saint-Romuald est assujetti, à la production d'une expertise par le demandeur dans le but de renseigner le conseil sur la pertinence de délivrer le permis ou le certificat et sur les conditions auxquelles devrait, le cas échéant, être assujettie cette délivrance compte tenu du risque d'écroulement rocheux.

3.5 **Contraintes**

La partie du territoire identifiée à l'article 3.4 comporte la présence de talus à fortes pentes présentant des risques d'écroulement rocheux.

3.6 **Type d'expertise requis et contenu minimal**

Pour l'analyse de sa demande, le requérant du permis ou du certificat visé à l'article 3.4 doit fournir un rapport signé par un ingénieur géologue possédant une expertise en mécanique des roches et membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec :

- 1° démontrant que, compte tenu du risque d'écroulement rocheux, il est possible de réaliser le lotissement, la construction, l'ouvrage ou les travaux décrits dans la demande de permis ou de certificat, incluant tous travaux d'aménagement devant être réalisés, sans qu'ils n'entraînent un risque pour la sécurité des biens ou des personnes;
- 2° indiquant les restrictions, conditions ou recommandations qui devraient être respectées lors de la réalisation des travaux, incluant les méthodes et les moyens préventifs qui devraient être mis en œuvre lors de leur réalisation;
- 3° démontrant qu'il est possible de réaliser le projet sans impact sur l'intégrité des constructions et ouvrages se trouvant sur le terrain concerné et sur les immeubles contigus;

- 4° accompagné d'une confirmation que l'ingénieur signataire est mandaté pour la surveillance des travaux et pour préparer, dans les trente (30) jours suivant leur fin, un rapport final, sous sa signature, attestant que les travaux ont été exécutés sous sa surveillance et conformément à ses exigences ainsi qu'à toute condition à laquelle la délivrance du permis ou du certificat d'autorisation était assujettie. ».

Adopté le 7 novembre 2011

(signé) Danielle Roy Marinelli

Danielle Roy Marinelli, mairesse

(signé) Marlyne Turgeon

Marlyne Turgeon, assistante-greffière

ENTRÉE EN VIGUEUR LE 17 DÉCEMBRE 2011